

MANUPA

AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ PREGÃO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 0111.01/2018

Proponente: **Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli.**

CNPJ(MF) N°: 03.093.776/0003-53

Endereço: AV. Bernardo Manuel N° 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE.

Fone: (11) 2478-2818 - E-mail: manupa@manupa.com.br / operacional@manupa.com.br

Banco: Banco do Brasil n° 001 Agência n° 474-x C/C n° 11.898-2

Contato Representante Local: Francisco Edinardo Freitas

Telefone:(88)(zap) 997132247 E-mail: ednardo.fe@gmail.com,[cel.085-99601-1247](tel:085-99601-1247)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE.

Matriz	Filiais
☑ Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003	☑ Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-740
☑ operacional@manupa.com.br (11) 2478-2818 manupa.com.br	☑ Rua João Passcoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115
	☑ Avenida Telê, 204 - sl 01 Japitim I - Manaus - AM OEP 69078-000
	☑ Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A Beã - Curitiba - MT CEP 78005-900



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1.	<p>Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. Mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no</p>	UNID.	03	GM/MONTANA MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 220520	R\$ 85.000,0 0	R\$ 255.000,00



Matriz

Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705
Barra Fundada - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818

manupa.com.br

Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

Avenida Teffé, 204 - sl 01
Japim I - Manaus - AM
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A
Bela - Curitiba - MT
CEP 78008-900

Handwritten signatures and initials.

MANUPA

alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Pncipal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.



Matriz

Av. Marques de São Vicente 1819 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01136-008
operacional@manupa.com.br
(11) 2479-2918
manupa.com.br

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740
Rua João Passos da Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

Avenida Tefé, 204 - sl 01
Japlim I - Manaus - AM
CEP 69078-000
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A
Baç - Curitiba - MT
CEP 78008-900

Filiais

MANUPA

Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitríla Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c1 espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte p1 soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c1 acabamento na cor amarela. Arrnáo superior p1 objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p1 grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as

Matriz

Av Marques de São Vicente 1618 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2518
manupa.com.br

Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - Il 03
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Coeiza - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

Avenida Telê, 204 - sl 01
Japlim I - Manaus - AM
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A
Baç - Cuiabá - MT
CEP 78008-900



Valor da Proposta: R\$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Demais itens, declaramos que estamos de acordo com o edital.

Fortaleza-ce, 19 de Novembro de 2018.

Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas EIREI.
Francisco Edinardo de Freitas /Representante Comercial
RG 20072475859 SSP CE



Matriz

Av. Marques de São Vicente 1819 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2618
manupa.com.br

Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Coeta - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

Avenida Terê, 204 - sl 01
Japlim I - Manaus - AM
CEP 66078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A
Bdq - Curitiba - MT
CEP 78008-600

Mano