

Ao(a) Pregoeiro(a) da COMISSÃO PERMANENTE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU		OBJETO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 231355171226133086, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE.		
PREGÃO PRESENCIAL			BAIRRO	DENDÊ	ESTADO DO CEARÁ
2506.02/2019			OPTANTE DO SIMPLES		
DATA DE ABERTURA		NÃO			
09 DE JULHO DE 2019 ÀS 09:00 HORAS					
NOME (REPRESENTANTE / EMPRESA)		DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA			
ENDEREÇO		TELEFONE FIXO / CELULAR:		(85) 3099-4959 - 9 96405251 (tim)	
RUA E, N° 58, LOTEAMENTO DO EXPEDICIONÁRIOS II, CEP: 60.714-705 - CNPJ N° 16.902.612/0001-00.				FORTALEZA CEARÁ	
		DISTRIMÉDICA@DISTRIMÉDICA.COM.BR - LICITACAO@DISTRIMÉDICA.COM.BR			

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE I - KIT ODONTOLÓGICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	EXTENSO UNIT.	VALOR TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	AMALGAMADOR DE CAPSULAS PAINEL DIGITAL - APARELHO MISTURADOR DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA PRÉ-DOSIFICADAS. PAINEL DIGITAL DE FÁCIL COMANDO COM TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. PROPORCIONA MISTURA HOMOGÊNEA E DE ESTRUTURA ADEQUADA, ATINGINDO 4.600 OPM. DESIGN MODERNO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO COM AJUSTE DE MEMÓRIA DO TEMPO A SER SELECIONADO PARA CADA MISTURA. FÁCIL LIMPEZA.	UNID	2	ALT	R\$ 980,00	novecientos e oitenta reais	R\$ 1.960,00	um mil, novecientos e sessenta reais
2	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO (COLUNA MÓVEL OU FIXO PAREDE OU FIXO CHÃO) - PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS E INTERPROXIMAIAS CONFORME NORMA NBR IEC 601 -1 -3 TIPO COLUNA MÓVEL, COM RODÍZIOS, BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITA A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM BOA QUALIDADE.	UNID	2	PROCION	R\$ 7.300,00	sete mil e trezentos reais	R\$ 14.600,00	quatorze mil e seiscentos reais
	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, OPERAÇÃO DIGITAL. EQUIPAMENTO COMPOSTO DE PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA / FECHADA TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA SENSOR DE PRESSÃO VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE PRESSÃO) ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR BANDEJAS E SUPORTE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE-CORRENTE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA E COPO. CAPACIDADE MÍNIMA : 12 LITROS MÍNIMO DE 02 BANDEJAS: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: INOX AISI 304 VOLTAGEM: AUTOMÁTICO 110V/220V MÍNIMO 02 CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: SECAGEM: 10 MINUTOS (PORTA FECHADA)	UNID	2	ALT	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais	R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais
4	BIOMBO TRIPLO MATERIAL CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO COM RODÍZIOS. BIOMBO DE TRÊS FACES, COM RODÍZIOS, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO TUBULAR 19,05MM X 1,20MM, (DIAM. X ESP.) PINTURA ELETROSTÁTICA COM BASE EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, TECIDO EM BRIM RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL NA COR BEGE, DIMENSÕES APROXIMADAS 180X180 CM (ABERTO).	UNID	2	QUALITY	R\$ 667,80	seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 1.335,60	um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos

(Handwritten signatures and initials)


<p>5</p> <p>BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA: SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. TEMPORIZADOR DE VARREDURA SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUÇÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. ESTE DISPOSITIVO PODERÁ SER ATIVADO DURANTE A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE. PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. GABINETE (OPCIONAL) EM AÇO FOSFATIZADO COM PINTURA EM POLIURETANO. KIT SUCTORES - OPCIONAL: ACESSÓRIOS COM REGISTROS SUCTORES QUE PODEM SER ACOPLADOS NA COLUNA DO REFLETOR OU ARMÁRIO. CLIQUE E CONHEÇA TODOS OS MODELOS DE SUCTORES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES SEM GABINETE:</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>ALT</p>	<p>R\$ 3.200,00</p>	<p>três mil e duzentos reais</p>	<p>R\$ 6.400,00</p>	<p>seis mil e quatrocentos reais</p>
<p>6</p> <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA. (EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR) CADEIRA AUTOMÁTICA, COMANDO PEDAL, UNIDADE AUXILIAR, EQUIPO COM 3 TERMINAIS (1 SERINGA TRÍPLICE, 1 DE ALTA ROTAÇÃO E 1 DE BAIXA ROTAÇÃO), REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), CUBA PORCELANA / CERÂMICA. CADEIRA: 9 MOVIMENTOS: 4 INDIVIDUAIS E 5 AUTOMÁTICOS (3 POSIÇÕES DE TRABALHO + VOLTA A ZERO E LAST POSITION - TRENDELEMBURG) PEDAL DE COMANDO ACOPLADO, ENCOSTO CONFORTÁVEL E ANATÔMICO FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIBACTERIANO ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL (DISPENSA FIXAÇÃO), DEBRUM ANTIDERRAPANTE SISTEMA FUSO DE ELEVAÇÃO (MOTO REDUTOR ISENTO DE ÓLEO): 24VCC 85W CICLO DE 2MIN./18MIN. DE PAUSA 90 A 240VAC - 50/60 HZ FORÇA MÁX. DE 600KG CERTIFICADO PELA DEWERT/PTR (ISO 9001, ISO 14.001 E ROHS) STOP EMERGENCIAL SUPORTA 200KG 120KG. REFLETOR: LUMINOSIDADE DE 25.000 (+/- 15%), LUX A 6.000 (+/- 15%) E 4 INTENSIDADES ACENDIMENTO SINCRONIZADO MANOPLA REMOVÍVEL PARA ESTERILIZAÇÃO PROTEÇÃO DO ESPELHO COM SISTEMA DE BOLHA. EQUIPO: CART OU FLEX MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV) SERINGA TRÍPLICE, COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL TERMINAIS BORDEN, PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÕES RESERVATÓRIO DE</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>DENTEMED</p>	<p>R\$ 19.960,00</p>	<p>dezenove mil, novecentos e sessenta reais</p>	<p>R\$ 39.920,00</p>	<p>trinta e nove mil, novecentos e vinte reais</p>
<p>7</p> <p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 L - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RESERVATÓRIO: 30 LITROS. VOLUME DE AR ASPIRADO: 7,06 P.C.M. 200LTS/MIN. PRESSÃO MÁX. DE OPERAÇÃO: 120 LBF/POL². NÚMERO DE CABEÇOTES: 1. ESTÁGIO: 1. PINTURA INTERNA: SIM. REGULADOR DE PRESSÃO: SIM. ACIONAMENTO DO MOTOR: DIRETO. ISENTO DE ÓLEO: SIM. IDEAL PARA: 01 CONSULTORIO. DIMENSÕES DO COMPRESSOR: C57 X L30 X A63CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: C69 X L40 X A88 CM. PESO: 28,5 KG. GARANTIA: 01 ANO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: POTÊNCIA: 1,5 CV. ROTAÇÃO: 1700 RPM. PROTETOR ELÉTRICO: SIM. VOLTAGEM: BIVOLT</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>FIAC</p>	<p>R\$ 3.260,00</p>	<p>três mil, duzentos e sessenta reais</p>	<p>R\$ 6.520,00</p>	<p>seis mil, quinhentos e vinte reais</p>

8	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO POTÊNCIA DE 1500 MW/CM². FOTOPOLIMERIZADOR A LED COM FIO INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440NM À 480NM APROXIMADAMENTE. EMITE LUZ FRIA (AZUL) ATRAVÉS DE CANETA PORTÁTIL. LEVE, DE FÁCIL ASSEPSIA E MANUSEIO. POSSUI 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RÁPIDA, GRADUAL E PULSANTE). GARANTIA 12 MESES.	UNID	2	ALT	R\$ 960,00	novecentos e sessenta reais	R\$ 1.920,00	um mil, novecentos e vinte reais
9	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO 32KHZ E JATO DE BICARBONATO. APLICAÇÕES: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO COM AQUECIMENTO E ILUMINAÇÃO INTERNA. SELETOR AUTOMÁTICO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPORTE. CANETA DO JATO DE BICARBONATO METÁLICA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ACOMPANHA 03 PONTAS DE PERIODONTIA: T1, T2 E T3.	UNID	2	ALT	R\$ 2.600,00	dois mil e seiscentos reais	R\$ 5.200,00	cinco mil e duzentos reais
10	MOCHO ODONTOLÓGICO. REGULAGEM DO ENCOSTO POR ALTURA E A REGULAGEM DO ASSENTO A GÁS. 01 (UMA) ALAVANCA SUBLATERAL. REGULAGEM LONGITUDINAL.	UNID	2	DENTEMED	R\$ 730,00	setecentos e trinta reais	R\$ 1.460,00	um mil, quatrocentos e sessenta reais
11	NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO. NEGASTOCÓPIO COM 02 CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDES LUMINOSIDADE ATRAVES DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGENEA. VISOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO E FLEXIVEL COM PRENDADOR DE RADIOLOGIA MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADO. APOS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. DIMENSOES APROXIMADAS, 38CM DE COMPRIMENTO, 95 CM DE LARGURA E 11 CM DE ESPESSURA.	UNID	2	QUALITY	R\$ 711,20	setecentos e onze reais e vinte centavos	R\$ 1.422,40	um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos
							R\$ 87.938,00	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$	87.938,00					
oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais								

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

FORTALEZA, CE 09 DE JULHO DE 2019



Frederico Ernesto Nobre de Melo
 Sócio - Distrimédica
 CPF 656.129.653-20

